

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:	OMV_2025023889
Referentie gemeente:	2025/48
Projectnaam omgevingsloket:	Renovatie en uitbreiding van een eengezinswoning, met dakuitbouw
Projectnaam gemeente:	verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
Ligging:	Waaenberg 76 te 1932 Zaventem
Contactpersoon:	Dienst Omgeving – 02/717.88.94

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van de heer Michaël Budak, wonende te Ernest Cambierlaan 159/ET01 te 1030 Schaarbeek, ingediend op 10 maart 2025, werd voorwaardelijk verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 26 MEI 2025 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.

De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning.

Deze melding dient te worden doorgegeven via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket

<https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/> of op de dienst Omgeving van de gemeente Zaventem tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

- Bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of
- Per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Provincie Vlaams-Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (*datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing*). Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

- De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- Het college van burgemeester en schepenen van Zaventem, Steenokkerzeelstraat 56 te 1930 Zaventem

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. De volgende referentie: (*OMV_2025023889*);
3. De redenen waarom u beroep aantekent;
4. Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. Of u wenst te worden gehoord.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie Vlaams-Brabant, IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB met als referentie 'beroep omgevingsvergunning (*OMV_2025023889*)' en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

Omgevingsloketnummer: OMV_2025023889

Dossiernummer: 2025/48

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag ingediend door de heer Michaël Budak, wonende te Ernest Cambierlaan 159/ET01 te 1030 Schaarbeek, werd ingediend op 10 maart 2025.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 7 april 2025.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Waaienbergh 76 te 1932 Zaventem, kadastraal bekend: afdeling 5 sectie C nr. 121D2.

Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.



1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen

De aanvraag is volgens het bij Koninklijk besluit van 01/09/1980 goedgekeurd gewestplan origineel gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse op 7 maart 1977 gelegen in:

- bufferzone

De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden.

agrarisch gebied

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden. De aanvraag is volgens het bij Koninklijk besluit van 01/09/1980 goedgekeurd gewestplan Algemeen op 17 juli 2000 gelegen in:

- bufferzone

De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden.

agrarisch gebied

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Het perceel is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.

Het gebiedsdeel waarin het perceel is volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden goedgekeurd op 16 december 2011 gelegen in Afbakeningslijn Vlaams strategisch gebied rond Brussel.

Het gebiedsdeel waarin het perceel is volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan RUPs Kernen - Sint-Stevens-Woluwe goedgekeurd op 23 september 2019 gelegen in Art. 3 Woonrand.

Het gebiedsdeel waarin het perceel is volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) - deel Noord goedgekeurd op 8 maart 2024 gelegen in Gebied voor landschappelijke en functionele inpassing van de infrastructuur.

Aan deze aanvraag zijn geen loten gekoppeld.

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag

De aanvraag is gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het ruimtelijke uitvoeringsplan.

Overeenstemming met dit plan

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.

Verordeningen

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid goedgekeurd op 5 juni 2009.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven goedgekeurd op 8 juli 2005.
- Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd op 29 april 1997.
- gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake kernversterking goedgekeurd op 14 december 2020.
- gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeervoorzieningen - 1ste herziening goedgekeurd op 14 december 2020.
- Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelden van grachten en onbevaarbare waterlopen goedgekeurd op 19 december 2012.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater goedgekeurd op 5 juli 2013.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband goedgekeurd op 9 juni 2017.
- Provinciale verordening hemelwater goedgekeurd op 26 september 2023.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater goedgekeurd op 10 februari 2023.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen goedgekeurd op 12 mei 2023.

2. Historiek

Volgende vergunningen /aanvragen zijn relevant:

- Omgevingsvergunning /OMV_2024026169 voor herinrichting van de ring ro-noord – projectzone zaventem - goedgekeurd.
- Stedenbouwkundige vergunning (B.4483) voor oprichten van een houten tuinhuisje - goedgekeurd op 12/11/1984.
- Stedenbouwkundige vergunning (B.4483.1) voor aanbouwen van een veranda - goedgekeurd op 29/08/1988.
- Stedenbouwkundige vergunning (W.69/54) voor bouwen van 41 eengezinswoningen, 2 meergezinswoningen en 18 autobergplaatsen - goedgekeurd op 11/12/1969.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag betreft de verbouwing van een eengezinswoning in halfopen bebouwing, gelegen aan Waaienbergh 76 te Sint-Stevens-Woluwe. Waaienbergh is een uitgeruste gemeenteweg. Het perceel is deels gelegen in woonrand, zoals bepaald in artikel 3 van het RUP Kernen Sint-Stevens-Woluwe, en deels in een zone bestemd voor de landschappelijke en functionele inpassing van infrastructuur volgens het RUP VSGB. Deze laatste zone bevindt zich in het achterste deel van de tuin, op ongeveer 10 meter van de achtergevel van de woning. De directe omgeving wordt gekenmerkt door een gevarieerd woonweefsel, bestaande uit een mix van eengezinswoningen in halfopen bebouwing en kleinere woonblokken met telkens vier wooneenheden. De gebouwen tellen twee bouwlagen en zijn voorzien van een zadeldak.

De aanvraag betreft een eengezinswoning in halfopen bebouwing bestaande uit twee bouwlagen en een zadeldak. De woning is ingeplant op een afstand van ongeveer 5,45 meter tot het openbaar domein. De bouwdiepte van het hoofdgebouw bedraagt 8 meter. Aan de linkerzijde van de woning bevindt zich een gelijkvloerse aanbouw die dienstdoet als garage. Het bijgebouw is afgewerkt met een hellend dak. De garage is 5,50 meter diep en sluit aan de achterzijde aan op de achtergevel van de woning. De gevelbreedte van de woning inclusief aangebouwde garage bedraagt 9,57 meter. De garage staat op 3 meter van de perceelsgrens. Achter het hoofdgebouw staat een aanbouw. De aanbouw is 4 meter diep en 6,32 meter breed. De aanbouw bestaat uit 1 bouwlaag. De kroonlijsthoogte bedraagt 5,60 meter en de nokhoogte bedraagt 8,48 meter. Het gelijkvloers bestaat uit een inkomhal met toilet, een leefruimte, een eetruimte, een keuken en een leefveranda. Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer. De zolder is ingericht als zolder. Ter hoogte van de voortuin bevindt zich verharding in functie van noodzakelijke toegangen tot de garage en de woning. De zijtuin is volledig verhard. Op 50 cm van de achterste perceelsgrens staat een tuinhuis. Het tuinhuis is 2,50 meter breed, 4 meter diep en 3 meter hoog. Het tuinhuis werd niet uitgevoerd volgens de vergunning. Het tuinhuis dient te staan op 2 meter van de achterste en de linker perceelsgrens en is slechts 2,50 meter breed en 2 meter diep.

De aanvraag betreft een uitbreiding van de bestaande woning, zowel in de breedte als in de diepte. Het hoofdgebouw wordt aan de rechterzijde verbreed met 3,07 meter, zonder wijziging van de kroonlijst- of nokhoogte. Aan de achterzijde voorziet men op het gelijkvloers een uitbreiding van 4 meter diep over de volledige breedte van de achtergevel. Deze aanbouw heeft een hoogte van 3,02 meter, wat resulteert in een totale bouwdiepte van 12 meter op het gelijkvloers. De bestaande scheidingmuur blijft behouden. Aansluitend aan de woning wordt in de achtertuin een terras voorzien. Het terras is 10m breed en 6m diep. Er wordt 1,5m groenstrook voorzien langs de rechterperceelsgrens en 1m langs de linkerperceelsgrens. Het terras wordt aangelegd in waterdoorlatende klinkers. De hellingsgraad bedraagt 2%. Aan de achterzijde wordt een dakkapel voorzien. Deze is 6,37 meter breed en bevindt zich op 1 meter afstand van de achtergevel. De dakkapel heeft een hellingsgraad van 20°. De tuindiepte bedraagt minimaal 12m. Op het gelijkvloers bevindt zich rechts van de inkomhal een inpandige garage van 3 meter breed en 4,64 meter diep. Links van de inkomhal ligt de leefruimte, die volledig doorloopt tot aan de tuin. Achter de garage bevindt zich de keuken, die eveneens uitgaat op de tuin. Op de eerste verdieping zijn er twee slaapkamers, een gemeenschappelijke badkamer, en een masterbedroom met eigen dressing en badkamer. Op de zolderverdieping is een vierde slaapkamer ondergebracht, met een bijhorende badkamer.

De verharding in de voortuin wordt heringericht, waarbij de noodzakelijke toegang tot de woning behouden blijft. De bestaande parkeerplaats wordt verbreed tot een afmeting van 5 meter op 5 meter, waardoor voldoende ruimte ontstaat voor het parkeren van twee wagens. De hellingsgraad van de parking bedraagt 5%. De totale verharding in de voortuin blijft beperkt tot maximaal 50%. In de zijtuin wordt het pad naast de woning versmald tot 1,5 meter, met behoud van een groenstrook van 1,5 meter langs de perceelsgrens.

In de tuin wordt een keermuur aangelegd ter afscheiding tussen het terras en het hoger gelegen tuingedeelte. De keermuur heeft een hoogte van 1,15 meter.

Daarnaast wordt een tuinhuis geplaatst op 1,00 meter van de achterste perceelsgrens en 1,30 meter van de linker perceelsgrens. Het tuinhuis heeft een vierkante grondoppervlakte van 3,70 meter bij 3,70 meter en een maximale hoogte van 2,85 meter.

De gevel van de bestaande woning wordt afgewerkt met een bruine gevelsteen. Voor de aanbouw wordt een afwerking voorzien in beige-kleurige pleister.

Er is een bestaande regenwaterput met een inhoud van 5000 liter. Er wordt een bijkomende regenwaterput geplaatst van 2500 liter en een bovengrondse infiltratievoorziening in de voortuin met een inhoud van 2.812 liter en een oppervlakte van 6,81m². De infiltratievoorziening wordt aangelegd op een diepte van 50cm.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11 t.e.m. 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De aanvraag moet **niet** openbaar gemaakt worden. De **vereenvoudigde vergunningsprocedure** wordt gevolgd.

5. Adviezen

- Op 8 april 2025 werd advies gevraagd aan urba@belgocontrol.be.
- Op 7 april 2025 werd advies gevraagd aan DGLV - Airfields.
- Op 7 april 2025 werd advies gevraagd aan AWV - District Vilvoorde.

6. Project-MER

Het ontwerp komt niet voor op de lijsten gevoegd als bijlage I en bijlage II van het Project-m.e.r.-besluit. Een screening houdt in dat nagegaan wordt of het project, in het licht van zijn concrete kenmerken, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten, aanzienlijke milieueffecten kan hebben. Zo er aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn, dan moet een milieueffectenrapport worden opgemaakt.

Huidige aanvraag voorziet in verbouwen van een eengezinswoning.

Zowat elk project heeft milieueffecten. Enkel voor de projecten met aanzienlijke milieueffecten moet een milieueffectenrapport worden opgemaakt. Rekening houdende met de aard van het project, de ruimtelijke context en de relatie tot de omgeving, waarbij geen aanzienlijke effecten op kwetsbare gebieden te verwachten zijn, kan geconcludeerd worden dat er ten gevolge van het project geen aanzienlijke milieugevolgen te verwachten zijn.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het College van Burgemeester en Schepenen

Planologische toets

Het perceel is deels gelegen in woonrand, zoals bepaald in artikel 3 van het RUP Kernen Sint-Stevens-Woluwe, en deels in een overdrukzone bestemd voor de landschappelijke en functionele inpassing van infrastructuur. De woning ligt in woongebied, maar het tuinhuis wordt gebouwd in de overdrukzone bestemd voor de landschappelijke en functionele inpassing van infrastructuur. Zolang het gebied of delen van het gebied aangeduid met deze overdruk niet worden benut in functie van de landschappelijke en functionele inpassing van de betreffende infrastructuur, is de grondkleur van toepassing. De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor zover de aanleg, het functioneren en de aanpassing van wegeninfrastructuur niet in het gedrang wordt gebracht. Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer werd gevraagd. Het advies is gunstig. Voorliggende aanvraag past functioneel in haar omgeving.

Wegenis

Het perceel is gelegen langs de Waaienberg, een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

Watertoets

Het voorliggende (bouw)project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput en/of bovengrondse infiltratie- en/of buffervoorziening, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Bij de berekening van de infiltratievoorziening werd enkel rekening gehouden met de dakoppervlakte. Echter, aangezien de parking in de voortuin eveneens wordt heraangelegd, dient ook deze verharde oppervlakte in de berekening te worden opgenomen. De parking heeft een hellingsgraad van meer dan 2%, waardoor het hemelwater dat hierop valt niet spontaan kan infiltreren in de aangrenzende onverharde zone. Daarom moet deze zone eveneens worden aangesloten op de bovengrondse infiltratievoorziening via een geschikte afvoer. Bovendien moet de parking worden uitgevoerd in een waterdoorlatende verharding, zodat een maximale infiltratie ter plaatse kan worden gegarandeerd en de belasting op het rioleringsstelsel wordt beperkt.

Voorliggende aanvraag is bestaanbaar op het vlak van de watertoets op voorwaarde dat er een bovengrondse infiltratievoorziening wordt voorzien van 3637,26 liter en een oppervlakte van 8,8m². De infiltratievoorziening mag niet worden aangesloten op de riolering.

Het rioleringsplan en de verhardingsgraad werden aangepast in de een nieuwe projectversie inhoud. De oude plannen zijn echter terug mee opgenomen in de nieuwe projectversie inhoud. Het rioleringsplan BA_VB_P_N_1_plan kelder riolering.nt en het inplantingsplan BA_VB_I_N_1_inplantingsplan.nt worden vervangen door BA_VB_P_N_1_plan kelder riolering.nt.V2 en door BA_VB_I_N_1_inplantingsplan.nt.V2

De WC's dienen te worden aangesloten op de regenwaterput in functie van het hergebruik van het hemelwater.

Mer-screening

Niet van toepassing.



Natuurtoets

Geplande werken of activiteiten veroorzaken geen (vermijdbare) schade aan de natuur. Er wordt geen verlies vastgesteld van aanwezige natuurwaarden. Er is voldaan aan de zorgplicht.

Mobiliteit

Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor fietsen en wagens voorzien in deze aanvraag, conform de geldende parkeerverordening. Er worden bijgevolg geen negatieve effecten verwacht op vlak van mobiliteit.

Scheidingsmuren

Er worden geen wijzigingen aan de scheimuren vermeld bij deze aanvraag.

Er dient een plaatsbeschrijving te gebeuren van de scheimuur voor aanvang van de werken.

Milieuaspecten

Geen milieutechnische opmerkingen voor deze aanvraag. Geen ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA). Geen MI.

Bij de afbraak en verbouwen van oude woningen steeds rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van asbest. De specifieke richtlijnen en wettelijke voorschriften voor de verwijdering van asbesthoudende materialen dienen te worden gevolgd.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening

Bodemreliëf

De natuurlijke helling tussen het terras en het tuingedeelte wordt vervangen door een keermuur. De aanpalende burens hebben ook een keermuur als scheiding tussen het terras en het tuingedeelte. De keermuur sluit aan op de keermuur van de burens. De aanvraag is conform op vlak van bodemreliëf.

Schaal, ruimtegebruik, bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen

Voorliggende aanvraag voorziet in een volume-uitbreiding van de hoofdwoning en het plaatsen van een dakkapel langs de achtergevel. De kroonlijst- en nokhoogte blijven ongewijzigd. De dakkapel springt 1 meter in ten opzichte van de achtergevel, het is kleiner dan 2/3 van de achtergevel en de helling is minder dan 20°. De dakkapel voldoet hiermee de gemeentelijke richtlijnen voor dakkapellen. De minimale vereiste groenindex van 40% wordt net gehaald.

De voorgestelde schaal, ruimtegebruik en visueel-vormelijke elementen laten een woning toe die beschikt over de conventionele kwaliteiten en gebruiksgemak van een eengezinswoning in de regio.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen

De aanvraag waarborgt de gangbare hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen.

Huis- en busnummering

Het adres van de woning is Waaienberg 76, 1932 Zaventem.

Lasten

Na ontvangst van de factuur, is de belasting te betalen overeenkomstig de gemeentelijke belastingverordening. Belasting op de omgevingsvergunning ter inzage beschikbaar op de website van Zaventem.

Bespreking adviezen

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gevraagde adviezen en beoordeelt deze als volgt:

- Het advies van urba@belgocontrol.be, afgeleverd op is geen advies.
- Het advies van DGLV - Airfields, afgeleverd op 17 april 2025 is voorwaardelijk gunstig.



- Het advies van AWW - District Vilvoorde, afgeleverd op 18 april 2025 is voorwaardelijk gunstig.

Besluit

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook dat het voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Stedenbouwkundige voorwaarde(n)

- De voorwaarden van bijlage I stipt na te leven en te doen eerbiedigen. Deze bijlage maakt integrerend deel uit van deze vergunning.
- Het advies van de Federale Overheid Mobiliteit en vervoer, na te leven.
- Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, na te leven.
- Het rioleringsplan BA_VB_P_N_1_plan kelder riolering.nt wordt vervangen door BA_VB_P_N_1_plan kelder riolering.nt.V2
- Het inplantingsplan BA_VB_I_N_1_inplantingsplan.nt wordt vervangen door BA_VB_I_N_1_inplantingsplan.nt.V2
- Er dient een bovengrondse infiltratievoorziening te worden voorzien van 3637,26 liter en een oppervlakte van 8,8m². De infiltratievoorziening mag niet worden aangesloten op de riolering.
- De beplantingen aan te leggen ten laatste in het eerste jaar volgend op het beëindigen van de bouwwerken;
- De verharding in op het perceel is maximaal. Geen bijkomende verharding of bijgebouwen zijn mogelijk.

Het College van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de omgevingsambtenaar en maakt dit zich eigen.

BESLUIT IN ZITTING VAN 26 MEI 2025

De aanvraag ingediend door de heer Michaël Budak, wonende te Ernest Cambierlaan 159/ET01 te 1030 Schaarbeek, wordt vergund onder volgende voorwaarden:

- De voorwaarden van bijlage I stipt na te leven en te doen eerbiedigen. Deze bijlage maakt integrerend deel uit van deze vergunning.
- Het advies van de Federale Overheid Mobiliteit en vervoer, na te leven.
- Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, na te leven.
- Het rioleringsplan BA_VB_P_N_1_plan kelder riolering.nt wordt vervangen door BA_VB_P_N_1_plan kelder riolering.nt.V2
- Het inplantingsplan BA_VB_I_N_1_inplantingsplan.nt wordt vervangen door BA_VB_I_N_1_inplantingsplan.nt.V2
- Er dient een bovengrondse infiltratievoorziening te worden voorzien van 3637,26 liter en een oppervlakte van 8,8m². De infiltratievoorziening mag niet worden aangesloten op de riolering.
- De beplantingen aan te leggen ten laatste in het eerste jaar volgend op het beëindigen van de bouwwerken;
- De verharding in op het perceel is maximaal. Geen bijkomende verharding of bijgebouwen zijn mogelijk.

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. *De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:*

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. *De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:*

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. *Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.*

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.



Artikel 100. *De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.*

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. *De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.*

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. *De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.*

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. *Het beroep kan worden ingesteld door:*

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid



zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. *Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:*

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing wordt betekend;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend wordt geweigerd;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. *Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.*

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. *Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.*

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. *De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.*

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning



Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan worden verholpen overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij wil worden gehoord.

Als de vergunningsaanvrager wil worden gehoord, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.



BIJLAGE 1

De verkrijger van de omgevingsvergunning is ertoe gehouden:

- Vóór aanvang der werken een gedetailleerde plaatsbeschrijving inclusief kleurenfoto's van het openbaar domein te laten opmaken door een terzake bevoegd persoon en dit in twee exemplaren ter ondertekening over te maken aan de gemeentelijke Technische Dienst (Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem – technischedienst@zaventem.be). Deze plaatsbeschrijving omvat tenminste het openbaar domein vóór het bouwperceel en de twee aanliggende percelen. Na voltooiing der werken zal de verkrijger van de omgevingsvergunning contact opnemen met de gemeentelijke Technische Dienst voor het nazicht van de plaatsbeschrijving vóór aanvang der werken en de vaststelling van de eventuele schade.
- Rekening te houden dat alle gebeurlijke schade aan de weg en zijn aanhorigheden, aangericht ten gevolge van de werken en van de aan- en wegvervoer der materialen, door de gemeente van rechtswege zal worden hersteld, uitsluitend op kosten van de verkrijger en onverminderd de aansprakelijkheid die daaruit voor deze laatste kan voortspuiten in geval van ongevallen.
- Ingeval van nieuwbouw of totale wederopbouw, een aanvraag tot vaststelling van de bouwlijn bij het gemeentebestuur in te dienen minstens 8 dagen vóór de aanvang der werken.
- Ingeval de omgevingsvergunning betrekking heeft op een terrein gelegen in een goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg of in een goedgekeurde verkaveling (niet vervallen), de stedenbouwkundige voorschriften en voorwaarden ervan stipt na te leven en te doen eerbiedigen.
- Zich te schikken naar de voorschriften van art. 84 bis en 84 ter betreffende reglementering op het oprichten van buiten T.V.-antennes en soortgelijke hindernissen in bepaalde gedeelten van de gemeente.
- Rekening te houden dat de aanleg van het voetpad enkel en alleen mag gebeuren door de gemeente. De verkrijger van de omgevingsvergunning dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in bij het College van burgemeester en schepenen. De kosten zullen worden verhaald bij toepassing van de gemeenteverordening van directe belasting op het aanleggen van trottoirs.
- Ermede rekening te houden dat geen enkele laanboom mag worden verwijderd of verplaatst zonder voorafgaandelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
- Ermede rekening te houden dat alle kosten voor wijzigingen aan het openbaar domein, zoals het verwijderen/verplaatsen van laanbomen, het verwijderen/aanpassen van bloembakken, verplaatsen van O.V.-palen, hydranten, aanpassen van stoepranden, stoepen, verkeersdrempels enz., uitsluitend op kosten is van de verkrijger van de omgevingsvergunning.
- Zich te schikken naar de bepalingen en voorschriften van de verordening tot vaststelling van indirecte belasting op de aansluitingen op de openbare riolen, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 17 december 1987, en met het oog hierop de bij de omgevingsvergunning gevoegde aanvraag tot aansluiting op het rioleringsnet ten gepaste tijde in te dienen bij het gemeentebestuur.
- Het door het Vlarem (Besluit Vlaamse Executieve d.d. 06/02/1991 en 28/10/1992) voorgeschreven melding met betrekking tot de lozing van normaal huisafvalwater in de openbare riolen, in te dienen bij de gemeente. Deze melding dient echter niet te gebeuren in geval het gebouw/het vastgoed hoofdzakelijk wordt gebruikt als woongegelegenheid.
- Rekening te houden met het voorbehoud dat wordt gemaakt inzake diepte en debiet van het openbaar riool waarop de verkrijger zinnens is het gebouw aan te sluiten. De verkrijger van de omgevingsvergunning neemt alle nodige en vereiste maatregelen en voorzorgen opdat elke terugslag van afvalwateren vanuit het riool naar het gebouw wordt uitgesloten. Door het uitvoeren van de huisaansluiting stemt de verkrijger van de omgevingsvergunning in met bovenstaande voorwaarde en ontslaat de gemeente van elke verantwoordelijkheid terzake.
- Ermede rekening te houden dat het bouwperceel waarvoor deze vergunning is verkregen, gelegen is op het grondgebied van een gemeente behorend tot het uitsluitend Nederlandstalig gebied.
- In voorkomend geval: rekening te houden met de onderrichtingen i.v.m. het nieuw "Algemeen Reglement" op de elektrische installaties (K.B. 10/03/1981).
- De houder van de vergunning dient de verkaveling of groepswooningbouw uit te rusten met voorzieningen van openbaar nut. Deze omvatten water, gas, elektriciteit en alle beschikbare - en telefonie-infrastructuur met inbegrip van de universele dienstverlener tot in de woning.

- De nodige rookmelders te plaatsen, zoals aangegeven bij de aanvraag van de vergunning. Er geldt ten minste één rookmelder per woonentiteit of studentenkamer.
- De stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Afbakening Vlaams stedelijk gebied rond Brussel en aansluitende openruimtegebieden dd. 16 december 2011 strikt na te leven en te doen eerbiedigen.
- De start en einde der werken onmiddellijk na respectievelijk de aanvang en de voltooiing van de bouwwerken te melden via het omgevingsloket.
- Rekening te houden met het decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat, kortweg het Energieprestatiedecreet (Besluit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap d.d. 07/05/2004 - BS 30 juli 2004).
- Alle nieuwe gebouwen, behalve eengezinswoningen, dienen te voldoen aan de basisnorm (KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffingen waarvan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, gewijzigd bij KB 19 december 1997, 4 april 2003, 13 juni 2007, 1 maart 2009 en 12 juli 2012). Deze besluiten zijn verondersteld gekend.
- De beplantingen aan te leggen ten laatste in het eerste jaar volgend op het beëindigen van de bouwwerken.
- Septische putten, regenwaterputten, inspectieputten ter hoogte van de rooilijn, dienen te worden aangelegd conform de technische voorschriften van Farys.
- Voorafgaand aan de aanleg van de huisriolering dienen alle gegevens inzake diepte en ligging van de openbare riolering en de technische voorschriften inzake aansluiting op de openbare riolering te worden ingewonnen bij Farys.
- De aanleg van een riolering dient te gebeuren samen met de plaatsing van een septische put, tenzij anders bepaald door Farys.
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Iverlek voor elektriciteit en/of voor aardgas, inzake de distributie van elektriciteit en/of gas naar en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iverlek.be.
- De aanpassingen die nodig zijn aan het openbaar domein naar aanleiding van de vergunning zijn ten koste van de verkrijger van de vergunning. De aanpassingen, evenals wie deze zal uitvoeren, worden bepaald op basis van de richtlijnen van Technische Dienst gemeente Zaventem. De aanpassingen moeten worden uitgevoerd voor de ingebruikname van het gebouw en het terrein. Werken uitvoeren op het openbaar domein kunnen pas plaatsvinden na een machtiging van de gemeentelijke Technische Dienst. Betaling van de kosten na ontvangst factuur van de gemeente Zaventem.

INSTRUCTIES TOT AANPLAKKING

Op 26 mei 2025 werd een beslissing genomen over uw aanvraag.

Hierbij vindt u:

- Het beslissingsformulier en eventuele bijlagen. Wij raden u aan dit formulier nauwgezet te lezen, zodat u goed op de hoogte bent van welke rechten de vergunning verleent en welke voorwaarden eraan zijn verbonden.
- Het besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning.

Welke stappen moet u nog ondernemen?

1. Bekendmaking vergunning

- De gele affiche “Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning” dient u aan te plakken. Het dient te worden afgehaald door de aanvrager;
- Dit formulier geeft aan dat de vergunning is verleend. U dient het gedurende een periode van 30 dagen onafgebroken en duidelijk zichtbaar aan te plakken op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft;
- Dit dient te gebeuren binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing. U hebt er zelf belang bij dit tijdig te doen, omdat anders de termijn om beroep in te dienen tegen uw vergunning niet van start gaat.

2. Melden van de aanplakking via het omgevingsloket

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van het besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning.

U dient deze melding door te geven via het omgevingsloket met een foto.

3. Melden van begin en einde van de werken via het omgevingsloket

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van het begin en einde van de werken.

U dient deze melding door te geven via het omgevingsloket.

Wanneer mag u gebruik maken van de vergunning?

U mag pas een vergunning beginnen uitvoeren als u niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep.

Meer informatie nodig?

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de dienst Omgeving van de gemeente.

BIJLAGEN DEEL UITMAKEND VAN DEZE BESLISSING

Naam	Unieke MD5 Hash
BA_VB_G_N_4_zijgevel rechter_tuinberging.nt	ObGvLyD3cDBbCEwizMNXLQ==
BA_VB_G_N_1_voorgevel.nt	N/Skww4BcV1u1+FluZ+HVg==
BA_VB_G_B_3_achtergevel.bt	zbP2UYdzTw1EJZAcpbQN3g==
BA_VB_G_N_3_achtergevel.nt	t2l39zDleaZj7D6kKEdvdg==
BA_VB_G_N_1_voorgevel_tuinberging.nt	DgSOMRnCaT7Mz/1S6LMAxg==
BA_VB_G_N_3_achtergevel_tuinberging.nt	hN4doCaUPfry/Ba8xkNN/A==
BA_VB_G_N_2_zijgevel.nt	3KUgoK0yiyxM4lVYJeuMFw==
BA_VB_G_B_1_voorgevel.bt	BdFcACsGI2kLrv2AUKmxXA==
BA_VB_G_N_2_linkergevel_tuinberging.nt	ncJS54R1yxBm++oADZLcUw==
BA_VB_G_B_2_zijgevel.bt	YCDwYklnvrMWHfW2WTflpg==
BA_VB_I_B_1_inplantingsplan.bt	T+lwDLIJYo0OKaZw6tOaFw==
BA_VB_I_N_1_inplantingsplan.nt	5fx8t8qH8F9nH36JqtzptA==
BA_VB_L_B_1_legende.plan.bt	i76llpetySidYNO4TPiAng==
BA_VB_L_N_1_legende.plan.nt	dRJ1KUKM/hD9WrTQTp169Q==
BA_VB_P_N_4_plan zolder.nt	XZouUZ7/FKuAFS/Z093Mzg==
BA_VB_P_N_2_plan gelijkvloers.nt	yqtpmIFH/mEWjnWMhTvTYQ==
BA_VB_P_N_3_plan verdieping+1.nt	ss2okGn1mTNWigERKJev5g==
BA_VB_P_B_5_plandak.bt	4UXRTho0WDu1H+LrEJPRQg==
BA_VB_P_N_1_plan kelder riolering.nt	OOiAnkFLfddz0lcXNtbe8A==
BA_VB_P_B_3_plan verdieping+1.bt	2+wA7a0z6sib7ZZzBwc/ZA==
BA_VB_P_B_4_plan zolder.bt	WIGJsRbXal8WH2imMrIKBQ==
BA_VB_P_B_2_plan gelijkvloers.bt	+9QSiE/o0X4UaFx7g8aA+g==
BA_VB_P_N_5_plandak.nt	8uhB6O+fEhYvkUHTVyxaqw==
BA_VB_P_B_1_plan kelder riolering.bt	NycTGMDW2sqRtzXVs+AD2g==
BA_VB_S_B_1_senede A-A.bt	6hoDLTIkJaANQLQ1avLfJw==
BA_VB_S_N_1_senede A-A.nt	lvspmWU3pFpamD9dHSUCGA==
BA_VB_T_N_1_terrein profiel.nt	eDLBvnwHTc4HVeBHKAwZtA==
BA_VB_T_B_1_terrein profiel.bt	nHn0lu/qkug6FFrbkyQJMA==
BA_VB_G_N_2_zijgevel.nt	3KUgoK0yiyxM4lVYJeuMFw==
BA_VB_G_N_4_zijgevel rechter_tuinberging.nt	dfsnQPXmA7FWYTeKskx6yw==
BA_VB_G_B_2_zijgevel.bt	YCDwYklnvrMWHfW2WTflpg==
BA_VB_G_N_3_achtergevel_tuinberging.nt	0tJm5Dx1ZpRgGikGxDCqlw==
BA_VB_G_N_1_voorgevel.nt	N/Skww4BcV1u1+FluZ+HVg==
BA_VB_G_N_3_achtergevel.nt	t2l39zDleaZj7D6kKEdvdg==
BA_VB_G_N_1_voorgevel_tuinberging.nt	vJQBxse9/cfrFQVvk27FQg==
BA_VB_G_B_3_achtergevel.bt	zbP2UYdzTw1EJZAcpbQN3g==
BA_VB_G_N_2_linkergevel_tuinberging.nt	X7E+ZM1mtFQ5tUUB2au9RQ==
BA_VB_G_B_1_voorgevel.bt	BdFcACsGI2kLrv2AUKmxXA==
BA_VB_I_N_1_inplantingsplan.nt	AKpFn2YDKEGGs1tjf4lsHQ==
BA_VB_I_B_1_inplantingsplan.bt	T+lwDLIJYo0OKaZw6tOaFw==
BA_VB_I_N_5_plandak.nt	EcEACyljyGbT097+bIDgCA==
BA_VB_L_N_1_legende.plan.nt	TwuVT3ZPe1Qt73wH+TDrvg==
BA_VB_L_B_1_legende.plan.bt	/nK6Zv1YdtHeJDrWFDDMLw==
BA_VB_P_B_2_plan gelijkvloers.bt	+9QSiE/o0X4UaFx7g8aA+g==

BA_VB_P_N_4_plan zolder.nt	MRGqj1OX3F1XH59Ts+5tRg==
BA_VB_P_B_3_plan verdieping+1.bt	2+wA7a0z6sib7ZZzBwc/ZA==
BA_VB_P_B_5_plandak.bt	4UXRTho0WDu1H+LrEJPRQg==
BA_VB_P_N_3_plan verdieping+1.nt	VAce+9p80SbiDc5d5G5rew==
BA_VB_P_N_2_plan gelijkvloers.nt	rkiMBaDk5dyNIKuyV05N1g==
BA_VB_P_B_4_plan zolder.bt	WIGJsRbXaI8WH2imMrIKBQ==
BA_VB_P_N_1_plan kelder riolering.nt	OwQFIImY3ufcw/CL3KvPg==
BA_VB_P_B_1_plan kelder riolering.bt	NycTGMDW2sqRtzXVs+AD2g==
BA_VB_S_B_1_senede A-A.bt	6hoDLTIkJaANQLQ1avLfJw==
BA_VB_S_N_1_senede A-A.nt	lvspmWU3pFpamD9dHSUCGA==
BA_VB_T_B_1_terrein profiel.bt	nHn0lu/qkug6FFrbkyQJMA==
BA_VB_T_N_1_terrein profiel.nt	eDLBvnwHTc4HVeBHKAwZtA==
BA_VB_P_B_2_plan gelijkvloers.bt	+9QSiE/o0X4UaFx7g8aA+g==
BA_VB_P_N_2_plan gelijkvloers.nt	yqtpmIFH/mEWjnWMhTvTYQ==
BA_VB_P_N_1_plan kelder riolering.nt.V2	XvKqGg9MP2AT5rqHyLcyHA==
BA_VB_I_N_1_inplantingsplan.nt.V2	aUrBf34kloX7XbhWzQf3Hw==
20250526 INSTRUCTIES TOT AANPLAKKING - VERGUNNING	ro/FdZDsmm3g3Ud7uXBR9Q==

