



ZAVENTEM

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:	OMV_2026029412
Referentie gemeente:	2026/47
Projectnaam omgevingsloket:	Kleine Geeststraat 91 - Duplicaat van 2024089606 - Duplicaat van 2025091527
Projectnaam gemeente:	verbouwen van een eengezinswoning
Ligging:	Kleine Geeststraat 91 , 1933 Zaventem
Contactpersoon:	Dienst Omgeving

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van David Vanrysselberghe, wonende te Kleine Geeststraat 91 te 1933 Zaventem en Maria Nowell met als contactadres Kleine Geeststraat 91 te 1930 Zaventem, ingediend op 4 maart 2026, werd voorwaardelijk verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 29 JUNI 2026 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager.

De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning.

Deze melding dient te worden doorgegeven via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket

<https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/> of op de dienst Omgeving van de gemeente Zaventem tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

- Bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of
- Per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: Provincie Vlaams-Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (*datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing*). Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

- De vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
- Het college van burgemeester en schepenen van Zaventem, Steenokkerzeelstraat 56 te 1930 Zaventem

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. De volgende referentie: (*OMV_2026029412*);
3. De redenen waarom u beroep aantekent;
4. Een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
5. Of u wenst te worden gehoord.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie Vlaams-Brabant, IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB met als referentie 'beroep omgevingsvergunning (*OMV_2026029412*)' en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

Omgevingsloketnummer: OMV_2026029412

Dossiernummer: 2026/47

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

De aanvraag ingediend door David Vanrysselberghe, wonende te Kleine Geeststraat 91 te 1933 Zaventem en Maria Nowell met als contactadres Kleine Geeststraat 91 te 1930 Zaventem, werd ingediend op 4 maart 2026.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 8 mei 2026.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Kleine Geeststraat 91 , 1933 Zaventem, kadastraal bekend: afdeling 4 sectie B nr. 272F2.

Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen

De aanvraag is volgens het bij Koninklijk besluit van 01/09/1980 goedgekeurd gewestplan origineel gewestplan Halle - Vilvoorde - Asse op 7 maart 1977 gelegen in:

- woongebied

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

agrarisch gebied

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Het perceel is niet gelegen in een bijzonder plan van aanleg.

Het gebiedsdeel waarin het perceel is volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden goedgekeurd op 16 december 2011 gelegen in Afbakeningslijn Vlaams strategisch gebied rond Brussel.

Aan deze aanvraag zijn geen loten gekoppeld.

Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag

De aanvraag is gesitueerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het ruimtelijke uitvoeringsplan.

Overeenstemming met dit plan

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.

Verordeningen

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid goedgekeurd op 5 juni 2009.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven goedgekeurd op 8 juli 2005.
- Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer goedgekeurd op 29 april 1997.
- gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeervoorzieningen - 1ste herziening goedgekeurd op 14 december 2020.

- Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelden van grachten en onbevaarbare waterlopen goedgekeurd op 19 december 2012.
- OPGEHEVEN: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater goedgekeurd op 5 juli 2013.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband goedgekeurd op 9 juni 2017.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater goedgekeurd op 10 februari 2023.
- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor publiciteitsinrichtingen goedgekeurd op 12 mei 2023.
- gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake kernversterking - 2de herziening goedgekeurd op 20 oktober 2025.

2. Historiek

Volgende vergunningen /aanvragen zijn relevant:

- Omgevingsvergunning AOP/2020/00181/OMV_2020095962 voor regulariseren sloop bijgebouw en inrichting schuur - geweigerd.
- Omgevingsvergunning AOP/2021/00101/OMV_2021076466 voor slopen van 2 bijgebouwen en wijzigen van de functie van een bijgebouw (regularisatie) - goedgekeurd.
- Omgevingsvergunning /OMV_2025091527 voor verbouwen en uitbreiden van een gezinswoning, een losstaand bijgebouw en aanleggen van een zwembad - geweigerd.
- Stedenbouwkundige vergunning (B.6971) voor afbreken van een varkensstal - goedgekeurd op 27/09/1999.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

De aanvraag betreft het verbouwen van een eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Deze aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en van een bijgebouw in de tuin. De omgeving is hoofdzakelijk residentieel met eengezinswoningen in open en halfopen bebouwing. De percelen aan de overkant van de straat zijn gelegen in agrarisch gebied.

Het perceel heeft een breedte van 9,90 meter. De linkse perceelgrens meet 41,69 meter diep. De achterste perceelgrens meet 13,24 meter breed. De perceelgrens rechts meet 45,32 meter diep. De bouwdiepte bedraagt 8,81 meter. De voorgevel heeft een breedte van 6,73 meter. Na een bouwdiepte van 4,39 meter verbreedt de woning tot 7,80 meter. De achteruitbouwstrook bedraagt 6,14 meter. De bouwvrije strook aan de rechterkant bedraagt minimaal 1,47 meter en maximaal 1,51 meter.

De kroonlijsthoogte van de woning bedraagt minimaal 4,37 meter en maximaal 4,57 meter. De nokhoogte ter hoogte van de linkerzevl bedraagt 7,40 meter. De nokhoogte centraal bedraagt 9,13 meter. Alle hoogtes werden gemeten ten opzichte van het niveau van de nulpas. Deze ligt 0,64 meter hoger dan het niveau van de stoep.

In de nieuwe situatie wordt de kroonlijsthoogte verhoogd tot 6,72 meter. De nieuwe nokhoogte bedraagt 9,13 meter. Het volume aan de linkerkant wordt ontdaan van het hellend dak en wordt voorzien van een plat dak. De kroonlijsthoogte bedraagt 5,77 meter. Aansluitend op de woning wordt een gelijkvloerse uitbreiding voorzien met een kroonlijsthoogte van 3,10 meter. Alle hoogtes werden gemeten ten opzichte van de nulpas. De contouren van het hoofdgebouw blijven ongewijzigd. Het aan te bouwen bijgebouw heeft de vorm van een 5-hoek en heeft een oppervlakte van 32 m². De diepte van de uitbreiding bedraagt maximaal 6,33 meter. De maximale breedte bedraagt ongeveer 8 meter. De nieuwe bouwdiepte inclusief uitbreiding bedraagt 15 meter. De afstand tot de rechtse perceelgrens bedraagt 3 meter. De afstand tot de linkse perceelgrens bedraagt 3,09 meter.

In de tuin staat tegen de rechtse perceelgrens een constructie in halfopen bebouwing. Deze constructie meet 10,06 meter diep en 7,98 meter breed. De kroonlijsthoogte bedraagt 4,52 meter. De nokhoogte bedraagt 9,02 meter. In de nieuwe toestand wordt er voorzien om deze oppervlakte te reduceren tot 40 m². De bouwdiepte van 10,11 blijft ongewijzigd. De breedte verkleint tot 4,13 meter. De kroonlijsthoogte wordt verlaagd tot 3,50 meter. Vervolgens helt het dak onder een hoek van 35° over een breedte van ongeveer 1,75 meter. Vervolgens loopt het dak vlak tot tegen de perceelgrens. De hoogte van het plat dak bedraagt 4,55 meter ten opzichte van het niveau van de nulpas. Het bijgebouw wordt afgewerkt met wit pleisterwerk.

Aansluitend op het bijgebouw bevindt zich in de huidige toestand een beklinkerde zone van 13,27 meter breed en 7,05 meter diep en loopt tot tegen de achterste en zijdelingse perceelgrenzen. Deze zone wordt deels onthard en vervolgens voorzien van een zwembad met aangrenzend terras. De verharding inclusief zwembad meet 10,10 meter diep en 5 meter breed. Het wordt aangelegd in het verlengde van de voor- en achtergevel van het bijgebouw. Het zwembad bevindt zich op maximaal 16,11 meter afstand ten opzichte van de woning. Naast de woning wordt een terras van 15 m² voorzien. De totale oppervlakte aan verharding in de zijtuinen en achtertuin bedraagt 65,50 meter. Het hoofdgebouw en de aangebouwde bijgebouwen worden voorzien van wit pleisterwerk.

Er wordt voorzien in een hemelwaterput van 5.000 liter, gecombineerd met een wadi van 2.000 liter en een infiltratieoppervlakte van 8 m².

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De aanvraag moet **niet** openbaar gemaakt worden.

De aangrenzende eigenaars werden **aangeschreven** conform artikel 83 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De **vereenvoudigde vergunningsprocedure artikel 83** werd gevolgd. Er werd geen bezwaar ingediend.

5. Adviezen

Er werden geen adviezen aangevraagd.

6. Project-MER

Het project komt niet voor op de lijst gevoegd als bijlage 1 of 2 van het m.e.r.-besluit. Bijgevolg geldt er geen m.e.r.-plicht en dient geen milieueffectenrapport te worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het College van Burgemeester en Schepenen

Planologische toets

De aanvraag is gelegen in woongebied volgens het gewestplan en wijzigt de functie van de eengezinswoning niet. Ze past bijgevolg functioneel in haar omgeving.

De laatste 3 meter van het terras met zwembad worden aangelegd in agrarisch gebied. De totale verharding in de zijtuinen en achtertuin wordt beperkt tot 65,50 m². Volgens de vrijstellingsregels is het voorzien van verharding tot 80 m² in de zijtuinen en achtertuin vrijgesteld van vergunning, ook in deze aanvraag welke deels in agrarisch gebied is gelegen. De randvoorwaarden van de vrijstellingsregels dienen te worden nageleefd.

Bijkomend wordt opgelegd dat de maximale verhardingsgraad bereikt is en er bijgevolg niet extra kan worden verhard.

Wegenis

Het perceel is gelegen langs de Kleine Geeststraat, een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

Watertoets

Het voorliggende (bouw)project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is. Er wordt voorzien in een hemelwaterput van 5.000 liter, gecombineerd met een wadi van 2.000 liter en een infiltratieoppervlakte van 8 m².

De aanvraag voorziet een uitbreiding van 32 m². Artikel 7 §6 lid 2 van de gewestelijke hemelwaterverordening bepaalt dat bij een uitbreiding de oppervlakte van deze uitbreiding minstens 2 maal moet worden gedaan om de in rekening te brengen afwaterende oppervlakte te bepalen. Zo bepaalt de afwaterende oppervlakte 96 m² volgens de gewestelijk hemelwaterverordening. Bijgevolg dienen de hemelwaterput en de wadi geherdimensioneerd te worden. Het volume van de hemelwaterput wordt verhoogd tot 7.500 liter. Het volume van de wadi dient minimaal 3.168 liter te bedragen. De oppervlakte van 8 m² volstaat wel.

Het aangepaste plan 'BA_Kleine Geeststraat_P_N_Rioleringsplan_31 aangepast' dient te worden nageleefd.

Mer-screening

Niet van toepassing.

Natuurtoets

Geplande werken of activiteiten veroorzaken geen (vermijdbare) schade aan de natuur. Er wordt geen verlies vastgesteld van aanwezige natuurwaarden. Er is voldaan aan de zorgplicht.

Erfgoed-/archeologietoets

Er zijn geen cultuurhistorische aspecten aangetroffen om in aanmerking te nemen bij deze aanvraag.

Mobiliteit

Er worden geen negatieve effecten verwacht op vlak van mobiliteit. Wel dient te worden opgemerkt dat er in de voortuin enkele jaren geleden kleine cipressen werden aangeplant die intussen een bepaalde hoogte hebben bereikt. Dit bemoeilijkt de zichtbaarheid naar en van de rijbaan. Als voorwaarde wordt opgenomen dat deze cipressen dienen te worden beperkt tot een hoogte van 1 meter in de voortuin. Er kunnen ook alternatieven worden voorzien als gesloten omheining tot een maximale hoogte van 1 meter of een open afsluiting tot 2 meter hoogte.

Decreet grond- en pandenbeleid

Niet van toepassing.

Toegankelijkheidstoets

Voor deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is de Vlaamse Stedenbouwkundige Verordening Toegankelijkheid niet van toepassing (Artikel 2):

- De aanvraag bevat geen publiek toegankelijke delen.

Scheidingsmuren

Er dient een plaatsbeschrijving te gebeuren van de scheimuur voorr aanvang van de werken.

Milieuaspecten

Geen milieutechnische opmerkingen voor deze aanvraag. Geen ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA). Geen MI.

Bij de afbraak en verbouwen van oude woningen steeds rekening houden met de mogelijke aanwezigheid van asbest. De specifieke richtlijnen en wettelijke voorschriften voor de verwijdering van asbesthoudende materialen dienen te worden gevolgd.

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening**Bodemreliëf**

Er werden geen wijzigingen aan het reliëf vermeld bij deze aanvraag. De aanvraag is bijgevolg conform op vlak van bodemreliëf.

Schaal, ruimtegebruik, bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen

De voorgestelde schaal, ruimtegebruik en visueel-vormelijke elementen laten de verbouwing van de woning toe opdat die beschikt over de conventionele kwaliteiten en gebruiksgemak van een eengezinswoning in de regio. In de nieuwe situatie wordt de kroonlijsthoogte verhoogd tot 6,72 meter. De nieuwe nokhoogte bedraagt 9,13 meter. Het volume aan de linkerkant wordt ontdaan van het hellend dak en wordt voorzien van een plat dak. De kroonlijsthoogte bedraagt 5,77 meter. Aansluitend op de woning wordt een gelijkvloerse uitbreiding voorzien met een kroonlijsthoogte van 3,10 meter. De nieuwe bouwdiepte inclusief uitbreiding bedraagt 15 meter. Het voorzien van 2 volwaardige bouwlagen met een hellend dak is inpasbaar in de directe omgeving. De constructie in de tuin wordt verkleind tot 40 m². De kroonlijsthoogte wordt verlaagd tot 3,50 meter. Vervolgens helt het dak onder een hoek van 35° over een breedte van ongeveer 1,75 meter. Vervolgens loopt het dak vlak tot tegen de perceelgrens. De hoogte van het plat dak bedraagt 4,55 meter ten opzichte van het niveau van de nulpas. Het bijgebouw wordt afgewerkt met wit pleisterwerk. Het betreft een oude constructie die in de nieuwe situatie aanzienlijk wordt verkleind, qua breedte en hoogte. Gelet op de aanpalende constructie op het noordoostelijk perceel, is de aangevraagde hoogte aanvaardbaar.

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen

De aanvraag waarborgt de gangbare hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen.

Huis- en busnummering

Het adres van de woning is Kleine Geeststraat 91, 1933 Zaventem.

Lasten

Na ontvangst van de factuur, is de belasting te betalen overeenkomstig de gemeentelijke belastingverordening. Belasting op de omgevingsvergunning ter inzage beschikbaar op de website van Zaventem.

Bespreking adviezen

Er werd geen adviezen gevraagd.

Besluit

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming kan gebracht worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook dat het voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Stedenbouwkundige voorwaarde(n)

- De cipressen in de voortuin dienen te worden beperkt tot een hoogte van maximaal 1 meter. Indien deze worden vervangen door een nieuwe gesloten afsluiting, dient ook deze beperkt te worden tot 1 meter hoogte.
- De voorwaarden van bijlage I stipt na te leven en te doen eerbiedigen. Deze bijlage maakt integrerend deel uit van deze vergunning.
- Het volume van de hemelwaterput wordt verhoogd tot 7.500 liter. Het volume van de wadi dient minimaal 3.168 liter te bedragen. De oppervlakte van 8 m² volstaat wel.
- Het aangepaste plan 'BA_Kleine Geeststraat_P_N_Rioleringsplan_31 aangepast' dient te worden nageleefd.
- De beplantingen aan te leggen ten laatste in het eerste jaar volgend op het beëindigen van de bouwwerken. Dit geldt evenzeer voor de cipressen die dienen te worden ingekort tot 1 meter;
- De ontharding van het terrein dient te gebeuren voor de start der werken.
- De verkleining van het bijgebouw dient te gebeuren uiterlijk binnen het jaar vanaf de start der werken.
- De maximale verhardingsgraad is bereikt. Bijgevolg kan niet extra verhard worden.

Het College van burgemeester en schepenen neemt kennis van het advies van de omgevingsambtenaar en maakt dit zich eigen.

BESLUIT IN ZITTING VAN 29 JUNI 2026

De aanvraag ingediend door David Vanrysselberghe, wonende te Kleine Geeststraat 91 te 1933 Zaventem en Maria Nowell met als contactadres Kleine Geeststraat 91 te 1930 Zaventem, wordt vergund onder volgende voorwaarden:

- De cipressen in de voortuin dienen te worden beperkt tot een hoogte van maximaal 1 meter. Indien deze worden vervangen door een nieuwe gesloten afsluiting, dient ook deze beperkt te worden tot 1 meter hoogte.
- De voorwaarden van bijlage I stipt na te leven en te doen eerbiedigen. Deze bijlage maakt integrerend deel uit van deze vergunning.
- Het volume van de hemelwaterput wordt verhoogd tot 7.500 liter. Het volume van de wadi dient minimaal 3.168 liter te bedragen. De oppervlakte van 8 m² volstaat wel.
- Het aangepaste plan 'BA_Kleine Geeststraat_P_N_Rioleringsplan_31 aangepast' dient te worden nageleefd.
- De beplantingen aan te leggen ten laatste in het eerste jaar volgend op het beëindigen van de bouwwerken. Dit geldt evenzeer voor de cipressen die dienen te worden ingekort tot 1 meter;
- De ontharding van het terrein dient te gebeuren voor de start der werken.
- De verkleining van het bijgebouw dient te gebeuren uiterlijk binnen het jaar vanaf de start der werken.
- De maximale verhardingsgraad is bereikt. Bijgevolg kan niet extra verhard worden.

-

#SIG01_75_115#

#SIG02_75_115#

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. *De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:*

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. *De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:*

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. *De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.*

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. *Het beroep kan worden ingesteld door:*

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. *Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:*

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing wordt betekend;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend wordt geweigerd;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. *Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.*

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. *Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.*

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. *De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.*

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertax;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan worden verholpen overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij wil worden gehoord.

Als de vergunningsaanvrager wil worden gehoord, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

BIJLAGE 1

De verkrijger van de omgevingsvergunning is ertoe gehouden:

- Vóór aanvang der werken een gedetailleerde plaatsbeschrijving inclusief kleurenfoto's van het openbaar domein te laten opmaken door een terzake bevoegd persoon en dit in twee exemplaren ter ondertekening over te maken aan de gemeentelijke Technische Dienst (Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem – technischedienst@zaventem.be). Deze plaatsbeschrijving omvat tenminste het openbaar domein vóór het bouwperceel en de twee aanliggende percelen. Na voltooiing der werken zal de verkrijger van de omgevingsvergunning contact opnemen met de gemeentelijke Technische Dienst voor het nazicht van de plaatsbeschrijving vóór aanvang der werken en de vaststelling van de eventuele schade.
- Rekening te houden dat alle gebeurlijke schade aan de weg en zijn aanhorigheden, aangericht ten gevolge van de werken en van de aan- en wegvervoer der materialen, door de gemeente van rechtswege zal worden hersteld, uitsluitend op kosten van de verkrijger en onverminderd de aansprakelijkheid die daaruit voor deze laatste kan voortspuiten in geval van ongevallen.
- Ingeval van nieuwbouw of totale wederopbouw, een aanvraag tot vaststelling van de bouwlijn bij het gemeentebestuur in te dienen minstens 8 dagen vóór de aanvang der werken.
- Ingeval de omgevingsvergunning betrekking heeft op een terrein gelegen in een goedgekeurd Bijzonder Plan van Aanleg of in een goedgekeurde verkaveling (niet vervallen), de stedenbouwkundige voorschriften en voorwaarden ervan stipt na te leven en te doen eerbiedigen.
- Zich te schikken naar de voorschriften van art. 84 bis en 84 ter betreffende reglementering op het oprichten van buiten T.V.-antennes en soortgelijke hindernissen in bepaalde gedeelten van de gemeente.
- Rekening te houden dat de aanleg van het voetpad enkel en alleen mag gebeuren door de gemeente. De verkrijger van de omgevingsvergunning dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in bij het College van burgemeester en schepenen. De kosten zullen worden verhaald bij toepassing van de gemeenteverordening van directe belasting op het aanleggen van trottoirs.
- Ermede rekening te houden dat geen enkele laanboom mag worden verwijderd of verplaatst zonder voorafgaandelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.
- Ermede rekening te houden dat alle kosten voor wijzigingen aan het openbaar domein, zoals het verwijderen/verplaatsen van laanbomen, het verwijderen/aanpassen van bloembakken, verplaatsen van O.V.-palen, hydranten, aanpassen van stoepranden, stoepen, verkeersdrempels enz., uitsluitend op kosten is van de verkrijger van de omgevingsvergunning.
- Zich te schikken naar de bepalingen en voorschriften van de verordening tot vaststelling van indirecte belasting op de aansluitingen op de openbare riolen, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 17 december 1987, en met het oog hierop de bij de omgevingsvergunning gevoegde aanvraag tot aansluiting op het rioleringsnet ten gepaste tijde in te dienen bij het gemeentebestuur.
- Het door het Vlarem (Besluit Vlaamse Executieve d.d. 06/02/1991 en 28/10/1992) voorgeschreven melding met betrekking tot de lozing van normaal huisafvalwater in de openbare riolen, in te dienen bij de gemeente. Deze melding dient echter niet te gebeuren in geval het gebouw/het vastgoed hoofdzakelijk wordt gebruikt als woongegelegenheid.
- Rekening te houden met het voorbehoud dat wordt gemaakt inzake diepte en debiet van het openbaar riool waarop de verkrijger zinnens is het gebouw aan te sluiten.

De verkrijger van de omgevingsvergunning neemt alle nodige en vereiste maatregelen en voorzorgen opdat elke terugslag van afvalwateren vanuit het riool naar het gebouw wordt uitgesloten. Door het uitvoeren van de huisaansluiting stemt de verkrijger van de omgevingsvergunning in met bovenstaande voorwaarde en ontslaat de gemeente van elke verantwoordelijkheid terzake.

- Ermede rekening te houden dat het bouwperceel waarvoor deze vergunning is verkregen, gelegen is op het grondgebied van een gemeente behorend tot het uitsluitend Nederlandstalig gebied.
- In voorkomend geval: rekening te houden met de onderrichtingen i.v.m. het nieuw "Algemeen Reglement" op de elektrische installaties (K.B. 10/03/1981).
- De houder van de vergunning dient de verkaveling of groepswooningbouw uit te rusten met voorzieningen van openbaar nut. Deze omvatten water, gas, elektriciteit en alle beschikbare - en telefonie-infrastructuur met inbegrip van de universele dienstverlener tot in de woning.
- De nodige rookmelders te plaatsen, zoals aangegeven bij de aanvraag van de vergunning. Er geldt ten minste één rookmelder per woonentiteit of studentenkamer.
- De stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Afbakening Vlaams stedelijk gebied rond Brussel en aansluitende openruimtegebieden dd. 16 december 2011 strikt na te leven en te doen eerbiedigen.
- De start en einde der werken onmiddellijk na respectievelijk de aanvang en de voltooiing van de bouwwerken te melden via het omgevingsloket.
- Rekening te houden met het decreet houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat, kortweg het Energieprestatiedecreet (Besluit van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap d.d. 07/05/2004 - BS 30 juli 2004).
- Alle nieuwe gebouwen, behalve eengezinswoningen, dienen te voldoen aan de basisnorm (KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffingen waarvan de nieuwe gebouwen moeten voldoen, gewijzigd bij KB 19 december 1997, 4 april 2003, 13 juni 2007, 1 maart 2009 en 12 juli 2012). Deze besluiten zijn verondersteld gekend.
- De beplantingen aan te leggen ten laatste in het eerste jaar volgend op het beëindigen van de bouwwerken.
- Septische putten, regenwaterputten, inspectieputten ter hoogte van de rooilijn, dienen te worden aangelegd conform de technische voorschriften van Farys.
- Voorafgaand aan de aanleg van de huisriolering dienen alle gegevens inzake diepte en ligging van de openbare riolering en de technische voorschriften inzake aansluiting op de openbare riolering te worden ingewonnen bij Farys.
- De aanleg van een riolering dient te gebeuren samen met de plaatsing van een septische put, tenzij anders bepaald door Farys.
- De bouwpromotor of initiatiefnemer heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de distributienetbeheerder Iverlek voor elektriciteit en/of voor aardgas, inzake de distributie van elektriciteit en/of gas naar en in appartementsgebouwen strikt na te leven. Deze teksten zijn raadpleegbaar op de website van de distributienetbeheerder(s) via www.iverlek.be.
- De aanpassingen die nodig zijn aan het openbaar domein naar aanleiding van de vergunning zijn ten koste van de verkrijger van de vergunning. De aanpassingen, evenals wie deze zal uitvoeren, worden bepaald op basis van de richtlijnen van Technische Dienst gemeente Zaventem. De aanpassingen moeten worden uitgevoerd voor de ingebruikname van het gebouw en het terrein. Werken uitvoeren op het openbaar domein kunnen pas plaatsvinden na een machtiging van de gemeentelijke Technische Dienst. Betaling van de kosten na ontvangst factuur van de gemeente Zaventem.



ZAVENTEM

INSTRUCTIES TOT AANPLAKKING

Op 29 juni 2026 werd een beslissing genomen over uw aanvraag.

Hierbij vindt u:

- Het beslissingsformulier en eventuele bijlagen. Wij raden u aan dit formulier nauwgezet te lezen, zodat u goed op de hoogte bent van welke rechten de vergunning verleent en welke voorwaarden eraan zijn verbonden.
- Het besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning.

Welke stappen moet u nog ondernemen?

1. Bekendmaking vergunning

- De gele affiche “Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning” dient u aan te plakken. Het dient te worden afgehaald door de aanvrager;
- Dit formulier geeft aan dat de vergunning is verleend. U dient het gedurende een periode van 30 dagen onafgebroken en duidelijk zichtbaar aan te plakken op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft;
- Dit dient te gebeuren binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing. U hebt er zelf belang bij dit tijdig te doen, omdat anders de termijn om beroep in te dienen tegen uw vergunning niet van start gaat.

2. Melden van de aanplakking via het omgevingsloket

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van het besluit ter bekendmaking van de omgevingsvergunning.

U dient deze melding door te geven via het omgevingsloket met een foto.

3. Melden van begin en einde van de werken via het omgevingsloket

U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van het begin en einde van de werken.

U dient deze melding door te geven via het omgevingsloket.

Wanneer mag u gebruik maken van de vergunning?

U mag pas een vergunning beginnen uitvoeren als u niet binnen 35 dagen, te rekenen vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep.

Meer informatie nodig?

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen met de dienst Omgeving van de gemeente.

BIJLAGEN DEEL UITMAKEND VAN DEZE BESLISSING

Naam	Unieke MD5 Hash
BA_Kleine Geeststraat_P_N_Rioleringsplan_31 aangepast	H0kqfj6sWrgzQFI7tsRKqQ==
BA_Kleine Geeststraat_S_N_Snede CC_33	WK6Pe+69KbK9c+FxrqKeMA==
BA_Kleine Geeststraat_S_V_Snede BB_08	LCKeZQfC/OgWazBZQo/hlw==
BA_Kleine Geeststraat_S_N_Snede BB_25	1Ynlo0VugBcsu0sUZHmVjw==
BA_Kleine Geeststraat_TP_N_Terreinprofiel_18	irH06uSXLGkIINESvGfMfQ==
BA_Kleine Geeststraat_TP_V_Terreinprofiel_02	Hrt9iJBrgE+lAtCXGuQPQQ==
BA_Kleine Geeststraat_I_N_Inplantingsplan_17	e7aoflF9M6/99zKfVjXZEw==
BA_Kleine Geeststraat_I_V_Inplantingsplan_01	YmJi39Mu8cvoAljc4DpEEQ==
BA_Kleine Geeststraat_L_N_Legende_32	trdj7zih8QHRDpnjZrSKHw==
BA_Kleine Geeststraat_L_V_Legende_16	lyrl1s7Hgs51/x/4XldP/A==
BA_Kleine Geeststraat_G_N_Rechteregevel_28	6T7M/6xFH/n82OqdFsRvvQ==
BA_Kleine Geeststraat_G_N_Achteregevel_26	oQG0i+0zc2VwDNI2lgR/rg==
BA_Kleine Geeststraat_G_V_Achteregevel bijgebouw_14	4ahh6GvAPHvS1z96IDfp+g==
BA_Kleine Geeststraat_G_V_Linkergevel_11	hpkBkf0zyUoOmPYZP/ta5Q==
BA_Kleine Geeststraat_G_V_Voorgevel bijgebouw_13	mLiKfhCDVhOReaGdihKtbw==
BA_Kleine Geeststraat_G_N_Linkergevel_27	xSe9JAzVfvO6AxkMzCyqrQ==
BA_Kleine Geeststraat_G_V_Achteregevel_10	VN72GeMPDRolnX22VMvUig==
BA_Kleine Geeststraat_G_N_Achteregevel bijgebouw_30	iEXyTa7P5GjOr9MGbWHZjg==
BA_Kleine Geeststraat_G_N_Voorgevel_25	6RLE/8CtLNAMJW+ItesDuQ==
BA_Kleine Geeststraat_G_N_Voorgevel bijgebouw_29	0pQ/W0H9RZMfukC/QMK3nw==
BA_Kleine Geeststraat_G_V_Voorgevel_09	rOuKdGmHGdJKkINJepYiyA==
BA_Kleine Geeststraat_G_V_Rechteregevel_12	gs60bGfchn7FkScDKIHgcQ==
BA_Kleine Geeststraat_P_V_Rioleringsplan_15	7Z9EPhnH9wiOBKbsjYxG4Q==
BA_Kleine Geeststraat_P_V_Dakplan_06	1Lf631wXL1ZpBj+O5WBI0A==
BA_Kleine Geeststraat_P_V_Eerste verdieping_04	yslYpSnF/QumDR9BQxpz5Q==
BA_Kleine Geeststraat_P_V_Gelijkvloers_03	IHEc73WuafUBfs2reV0e3A==
BA_Kleine Geeststraat_P_N_Dakplan_22	gOZSJn0ZZGfzXfYOfXZucg==
BA_Kleine Geeststraat_P_N_Eerste verdieping_20	Msasng/id7FrbiS4otj+yQ==
BA_Kleine Geeststraat_P_V_Tweede verdieping_05	3LECyQ3eWBnLSmtILVdgDw==
BA_Kleine Geeststraat_P_N_Tweede verdieping_21	9tOL5tiYhHNoEcJ/6jpwA==
BA_Kleine Geeststraat_P_N_Gelijkvloers_19	xaQwuJYQMnei2RScI7oHVw==