

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:	OMV_2024142504
Referentie gemeente:	2025/305
Projectnaam omgevingsloket:	TR43174-P-150-ZARCP
Projectnaam gemeente:	ontbossen en bouwen van een onderstation en bijhorende infrastructuurwerken
Ligging:	J.F. Kennedylaan 11 te 1933 Zaventem
Inrichting:	20250825-0038
Contactpersoon:	Berdien De Muylder - 02/717.88.92

Het bestuur van Zaventem deelt mee dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het College van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging J.F. Kennedylaan 11 te 1933 Zaventem en met als kadastrale ligging afdeling 4 sectie A nrs. 70L2, 71E, 71D, 71F en 71B

Het betreft **ontbossen en bouwen van een onderstation en bijhorende infrastructuurwerken**.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten en vegetatiewijzigingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd **van 12 december 2025 tot en met 10 januari 2026**. Reden openbaar onderzoek: op vraag van vvo - klasse 2

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10 januari 2026, worden ingekeken via het omgevingsloket (<https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek>) of op de dienst Omgeving van de gemeente Zaventem.
Bij vragen over het dossier zelf, gelieve een afspraak te maken met de dossierbehandelaar.

Contact dienst Omgeving Zaventem: Steenokkerzeelstraat 56, 1930 Zaventem - omgeving@zaventem.be - 02/725.03.80 - Altijd op afspraak.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (<https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek>) indienen of schriftelijk bij het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Zaventem.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar,

Bruno Depondt 

